

ROMMET

Fylles ut ved enkel befaring, samtidig tas 2-3 bilder.

GENERELT

Husets navn:

Romnavn:

F.eks. klasserom 418

Rommet brukes til:

Fyll ut begge

Øving

☐ Ja

☐ Nei

Fremføring

☐ Ja

☐ Nei

Publikumskapasitet:

Ca antall framføringer per år:

Etasje:

Heis:

☐ Ja

☐ Nei

Trapp:

☐ Ja

☐ Nei

Størrelse:

*Gjennomsnittstall, evt kommentar
under "Øvrige kommentarer"*

Lengde (m):

Bredde (m):

Høyde (m):

Volum (m³):

*Dersom sceneåpningen er under 50% av salens bredde/høyde, regnes scenen
som eget rom, og målene tas ikke med under lengde/volum.*

Lydanlegg:

☐ Ja

☐ Nei

Hvis ja, beskriv kort. Er det oppheng for lyd/lys/scenerigg?

Lysanlegg:

☐ Ja

☐ Nei

Hvis ja, beskriv kort.

Piano/flygel:

☐ Ja

☐ Nei

SCENEFORHOLD

Rommet har scene/sceneområde:

- ☐ Ja
☐ Nei

Titteskap:

- ☐ Ja
☐ Nei

Titteskap:

Delvis innebygd scene med liten sceneåpning (under 50% av salens bredde/høyde), slik at scene og sal utgjør to ulike rom.

Scenestørrelse:

Høyde = innvendig på scenen
Scenekant = høyde over gulv

Dybde (m):

Bredde (m):

Høyde (m):

Scenekant (m):

Kommentar/beskrivelse av scene:

ROMAKUSTIKK

Subjektive vurderinger av den som fyller ut skjemaet.

Bakgrunnsstøy:

- ☐ Ikke hørbar
☐ Hørbar
☐ Sjenerende

Kommentar bakgrunnsstøy (f.eks. type støy):

Etterklang:

- ☐ Tørt
☐ Klangfullt

Kommentar etterklang (f.eks. "meget tørt"):

TIPS:

For å få en indikasjon på om et rom er tørt eller klangfullt, kan man ta i bruk stemmen sin eller klappe med hendene og høre på gjenklngen/ekkoet i rommet. Er det kort gjenklang/ekko er rommet på den tørre siden av skalaen. Henger lyden igjen lenge vil rommet vurderes som klangfullt.

LAGERMULIGHET

Rommet har tilgang på lager:

- ☐ Ja
☐ Nei

Hvis ja, beskriv størrelse og plassering/adkomst:

TILGJENGELIGHET

Er rommet tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

- ☐ Dørbredde fri bredde på minst 0,9 m (karmmålt 1 m)
- ☐ Trinnfri adgang
- ☐ Teleslynge
- ☐ HC WC i nærheten

Kulturalliansen vil oppfordre kartlegger til å informere om **Tilgjengelighetsmerket** til alle som leier ut lokaler eller leier lokaler til kulturaktivitet.

Tilgjengelighetsmerket er en merking av kulturarrangører som er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Merket ble lansert i 2018 av Norske konsertarrangører.

Les mer på [Tilgjengelighetsmerket.no](https://tilgjengelighetsmerket.no)

Øvrige kommentarer:

HUSK!

Det tas i tillegg 2-3 bilder av hvert rom.

Bildene skal ha en oppløsning på 1-3 MB, og vise mest mulig av rommet.

Bildene kan lastes opp i jpg- eller png-format.